



**GLOBE CHEMICAL'S, S.A. DE C.V.**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**HEXITIAZOX TECNICO**

---

---

**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante**

---

---

<b>Nombre Comercial:</b>	<b>HEXITIAZOX TECNICO</b>
<b>Nombre Común:</b>	Hexitiazox
<b>Nombre Químico:</b>	(4RS, 5RS)-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil-2-oxo-1,3-tiazolidin-3-carboxamida
<b>No. CAS:</b>	78587-05-0
<b>Grupo Químico:</b>	Carboxamida
<b>Uso:</b>	Acaricida para Uso Exclusivo en Plantas Formuladoras de Plaguicidas
<b>Registro Sanitario:</b>	RSCO-INAC-0102R-X0179-310-098
<b>Comercializada por:</b>	<b>GLOBE CHEMICAL'S, S.A. DE C.V.</b> San Lucas Tepetlcalco No. 9, Ex Hacienda de Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, C.P. 54050 Teléfono: +52 55 53 66 77 30
<b>Números de Teléfono en caso de emergencia:</b>	<b>ANIQ – SETIQ</b> (Sistema de Emergencias en Transporte para la Industria Química) 800 00 214 00 (Para toda la república, las 24 h del día, los 365 días del año) 55 55 59 15 88 (Para la CDMX y Zona Metropolitana, las 24 h del día, los 365 días del año)
<b>Números de emergencia en caso de intoxicaciones:</b>	<b>SINTOX ®</b> (Servicio de Información Toxicológica) 800 00 928 00 (Para toda la república, las 24 h del día, los 365 días del año) 55 5598 6659; 55 5611 2634 (Para la CDMX y Zona Metropolitana, las 24 h del día, los 365 días del año)

---

---

**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros.**

---

---

**Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla**



Nocivo si se inhala (ATENCIÓN)



Muy tóxico para los organismos acuáticos (ATENCIÓN)  
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos (ATENCIÓN)

**Indicaciones de Peligro**



**GLOBE CHEMICAL'S, S.A. DE C.V.**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**HEXITIAZOX TECNICO**

<b>H303</b>	Puede ser nocivo en caso de ingestión
<b>H313</b>	Puede ser nocivo en contacto con la piel
<b>H332</b>	Nocivo si se inhala
<b>H400</b>	Muy tóxico para los organismos acuáticos
<b>H410</b>	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

**Consejos de prudencia**

<b>P101</b>	Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
<b>P202</b>	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
<b>P210</b>	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
<b>P232</b>	Proteger de la humedad.
<b>P234</b>	Conservar únicamente en el recipiente original.
<b>P251</b>	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
<b>P260</b>	No respirar humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles.
<b>P262</b>	Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
<b>P264</b>	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación
<b>P270</b>	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
<b>P271</b>	Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado
<b>P272</b>	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
<b>P280</b>	Usar el equipo de protección personal durante la manipulación del producto
<b>P284</b>	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
<b>P301 + P312</b>	En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.
<b>P304 + P340</b>	En caso de inhalación, llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.
<b>P304 + P352</b>	En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y retirar la ropa contaminada.
<b>P305 + P351 + P338</b>	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
<b>P420</b>	Almacenar separadamente
<b>P402 + P404</b>	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.
<b>P410 + P403</b>	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

**SECCIÓN 3. Composición / Información sobre los componentes**

<b>Nombre</b>	<b>No. CAS</b>	<b>EC No.</b>	<b>Concentración</b>
Hexitiazox	78587-05-0	-	98 %

**SECCIÓN 4. Primeros Auxilios**

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica. Mientras tanto, se deben aplicar



**GLOBE CHEMICAL'S, S.A. DE C.V.**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**HEXITIAZOX TECNICO**

los siguientes primeros auxilios:

**En caso de contacto con los ojos:**

Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua corriente durante 15 - 20 minutos como mínimo, remueva lentes de contacto después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando, acuda al médico inmediatamente para tratamiento.

**En caso de ingestión:**

Llame a un médico o al centro de control de envenenamiento para obtener consejos sobre el tratamiento, haga que la persona beba un vaso de agua a sorbos si es capaz de ingerir; si la persona está inconsciente no le provoque el vómito, no trate de introducirle nada en la boca y asegúrese que pueda respirar sin dificultad; acueste al paciente cuidando que la boca y la nariz estén libres de obstrucción.

**En caso de inhalación:**

Retire a la persona de la fuente inmediata de exposición y asegúrese de que la víctima esté respirando. Si la respiración es difícil, administre oxígeno y llame a emergencias. Llamar al centro de envenenamiento o al médico para tratamiento específico.

**En caso de contacto con la piel o ropa:**

En caso de contacto, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Busque atención médica.

**Síntomas de intoxicación:**

En caso de contacto con los ojos o piel se puede presentar irritación leve. En caso de ingestión se puede presentar irritación en el tracto digestivo. En caso de inhalación puede provocar letargo temporal.

**Tratamiento:**

No existe antídoto específico, dar tratamiento sintomático y de sostén, en caso de ingestión se recomienda administrar sulfato de sodio y carbón vegetal.

---

---

**SECCIÓN 5. Medidas contra incendios**

---

---

**Medios de extinción apropiados**

Utilice agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.

**Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla**

El producto puede producir humos tóxicos compuestos por monóxido de carbono, cloruro, oxisulfuro y óxidos de nitrógeno si se quema.

**Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio**

Use ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo aprobados por NIOSH/MSHA. Área de diques para evitar la escorrentía y la contaminación de las fuentes de agua. Enfriar los recipientes cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Evitar que el agua de extinción entre en el medio ambiente.

---

---

**SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental**

---

---



**Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia**

Utilizar el equipo de protección personal adecuado, para impedir cualquier contaminación de ropa, piel, ojos y otras vías de intoxicación.

Eliminar las fuentes de combustión y proporcionar ventilación suficiente.

Mantener alejadas a las personas de la zona del derrame y en sentido opuesto al viento. Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. No comer, beber o fumar durante la limpieza de un derrame.

**Precauciones relativas al medio ambiente:**

Mantenga los derrames y las escorrentías de limpieza fuera de las alcantarillas municipales y cuerpos de agua abiertos.

Los polvos, polvos humectables y gránulos pueden levantar polvo si se barren sin utilizar un material absorbente, por lo que el aserrín, la arena o la tierra seca debe humedecerse y aplicarse sobre toda la superficie del derrame. El aserrín, la arena o la tierra húmedos que contienen el material derramado se deben barrer o palear cuidadosamente y colocar en un recipiente con la indicación del contenido. Después de haber barrido, si es necesario más de una vez, se debe lavar el área del derrame con agua y jabón. El agua jabonosa que quede se debe absorber con más material absorbente seco y proceder como en el caso de un derrame líquido; colocando el material absorbente sobre la periferia del derrame y luego cubrirla con más material absorbente. Esperar a que el material esparcido absorba el producto químico. Posteriormente recoger el derrame en recipientes apropiados y bien etiquetados para su disposición final.

**Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:**

---

---

**SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento**

---

---

**Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:**

Usar el equipo de protección personal durante la manipulación del producto: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad con protección hermética o careta facial protectora, mascarilla con filtro, guantes y botas de neopreno. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Retirarse la ropa y el equipo de protección personal contaminada después de la jornada laboral o antes de consumir alimentos. Báñese después de manipular el producto. Mantener los contenedores de sustancias químicas peligrosas o mezclas cerrados.

Cuando se transporten plaguicidas, no se podrá transportar junto con alimentos u otros bienes que puedan contaminarse.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:**

Almacene el material en un área bien ventilada, seca, fresca, alejada de la luz y segura, fuera del alcance de los niños y animales domésticos, y en sus envases originales bien cerrados. No almacene alimentos, bebidas o productos de tabaco en el área de almacenamiento. Almacene este producto lejos de materiales



**GLOBE CHEMICAL'S, S.A. DE C.V.**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**HEXITIAZOX TECNICO**

incompatibles, atmósferas explosivas, condiciones corrosivas, fuego y calor.

---

---

**SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal**

---

---

<b>Parámetros de control:</b>	Valores límite de la exposición.- No fijados.
<b>Controles técnicos apropiados:</b>	Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lavarse las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral. Medidas para reducir la exposición: Garantizar una ventilación adecuada especialmente en espacios cerrados, y en su caso, recurrir a la ventilación por extracción local. <b>Protección para los ojos/la cara:</b> Anteojos de seguridad con protectores laterales. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según los estándares gubernamentales correspondientes, como NIOSH (EE. UU.) o EN 166 (UE). <b>Protección de la piel:</b> Traje completo de protección contra productos químicos. Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica adecuada para quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso de acuerdo con las leyes aplicables y las buenas prácticas de laboratorio. Lavarse y secarse las manos. Los guantes de protección seleccionados deben cumplir las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y la norma EN 374 derivada de la misma. <b>Protección respiratoria:</b> Cuando la evaluación de riesgos muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, use un respirador de partículas de cara completa tipo N100 (EE. UU.) o tipo P3 (EN 143) cartuchos de respirador como respaldo a los controles de ingeniería. Si el respirador es el único medio de protección, use un respirador con suministro de aire que cubra toda la cara. Use respiradores y componentes probados y aprobados según los estándares gubernamentales correspondientes, como NIOSH (EE. UU.) o CEN (UE).
<b>Medidas de protección individual:</b>	

---

---

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**

---

---

<b>Estado físico y color:</b>	Cristales de color blanco a amarillo - Hexitiazox Técnico
<b>Olor:</b>	Inodoro - Hexitiazox Técnico
<b>Densidad (g/mL):</b>	N.D.
<b>pH:</b>	N.D.
<b>Punto de fusión (°C):</b>	108 – 108.5 - Hexitiazox Tecnico
<b>Punto de descomposición (°C):</b>	300 - Hexitiazox



**GLOBE CHEMICAL'S, S.A. DE C.V.**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**HEXITIAZOX TECNICO**

<b>Presión de vapor (mPa):</b>	1.33 X 10 <sup>-03</sup> (20 °C) - Hexitiazox 0.1 mg/L en Agua (muy poco soluble) 22000 mg/L en Etanol
<b>Solubilidad (20° C):</b>	17000 mg/L en Metanol 4600 mg/L en n-Heptano 159000 mg/L en Acetona
<b>Coefficiente de reparto octanol-agua a pH 7, 20 ° C:</b>	Log P 2.67 - Hexitiazox
<b>Flamabilidad:</b>	N.D.
<b>Temperatura de ignición espontánea:</b>	N.D.
<b>Propiedades oxidantes:</b>	N.D
<b>Peso molecular:</b>	352.88

---

---

#### **SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

---

---

<b>Reactividad:</b>	Sin reactividad en condiciones normales.
<b>Estabilidad:</b>	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas en esta hoja de seguridad.
<b>Reacciones peligrosas:</b>	Este producto no reacciona no se polimeriza, liberando exceso de presión o calor, ni creando otras condiciones peligrosas.
<b>Condiciones que deben evitarse:</b>	Evitar la exposición al fuego directo, calor y altas temperaturas, así como de la luz solar directa.
<b>Materiales incompatibles:</b>	Agentes oxidantes fuertes, álcalis y ácidos.
<b>Productos de descomposición peligrosos:</b>	Cuando se involucra en un incendio, puede liberarse monóxido de carbono, cloruro, oxisulfuro y óxidos de nitrógeno en la combustión.

---

---

#### **SECCIÓN 11. Información Toxicológica**

---

---

<b>DL<sub>50</sub> Oral (mg/kg p.c.):</b>	5000 (rata) - Hexitiazox Técnico
<b>DL<sub>50</sub> Dermal (mg/kg p.c.):</b>	>2000 (rata)- Hexitiazox Técnico
<b>CL<sub>50</sub> Inhalatoria (mg/L):</b>	>2.23 (rata)- Hexitiazox Técnico
<b>Irritación dermal:</b>	No irritante (conejo)- Hexitiazox Técnico
<b>Irritación ocular:</b>	No irritante (conejo) - Hexitiazox Técnico
<b>Sensibilización:</b>	No sensibilizante (conejillo de indias) - Hexitiazox Técnico
<b>Carcinogenicidad:</b>	Posiblemente sea un agente carcinógeno, estado no definido
<b>Mutagenicidad:</b>	No se sabe que cause un problema.



GLOBE CHEMICAL'S, S.A. DE C.V.  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
HEXITIAZOX TECNICO

<b>Toxicidad reproductiva:</b>	No se sabe que cause un problema.
<b>Teratogénico:</b>	No se sabe que cause un problema.
<b>Problemas generales de salud humana:</b>	Posiblemente tóxico hepático - Hexitiazox Probable carcinógeno humano - Hexitiazox

---

---

### SECCIÓN 12. Información Ecotoxicológica

---

---

<b>DL<sub>50</sub> Aguda en Aves (mg/kg):</b>	>2000 ( <i>Anas platyrhynchos</i> )
<b>DL<sub>50</sub> Dieta a corto plazo en Aves (mg/kg p.c. /día):</b>	>523 ( <i>Anas platyrhynchos</i> )
<b>CL<sub>50</sub> Aguda en Peces 96h (mg/L):</b>	3.2 ( <i>Lepomis macrochirus</i> )
<b>NOEC Crónica en Peces 21 días (mg/L):</b>	0.04 ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )
<b>EC<sub>50</sub> Aguda en Invertebrados Acuáticos 48 h (mg/L):</b>	>0.36 ( <i>Daphnia magna</i> )
<b>NOEC Crónica en Invertebrados Acuáticos 21 días (mg/L):</b>	0.0061 ( <i>Daphnia magna</i> )
<b>NOEC crónica 28 días en organismos que habitan en sedimentos, estático, agua (mg/L)</b>	N.D.
<b>EC<sub>50</sub> Aguda en plantas acuáticas, 7 días, biomasa (mg/L):</b>	N.D.
<b>EC<sub>50</sub> Aguda en algas 72h , crecimiento (mg/L):</b>	>0.4 ( <i>Scenedemus subpicatus</i> )
<b>NOEC Crónica en algas 96h , crecimiento (mg/L):</b>	N.D.
<b>DL<sub>50</sub> Aguda por contacto en Abejas (µg/abeja):</b>	>200 ( <i>Apis mellifera</i> )
<b>DL<sub>50</sub> Aguda oral en Abejas (µg/abeja):</b>	>112 ( <i>Apis mellifera</i> )

**Persistencia y degradabilidad:** Hexitiazox sufre una ligera degradación fotolítica bajo la luz del sol, con una vida media de 16.6 días en agua y 116 días en suelo.

La vida media en suelos aeróbicos oscila de 17 a 35 días.

**Potencial de bioacumulación:** Datos no disponibles.

**Movilidad en suelo:** Hexitiazox y sus metabolitos no se lixivian en los suelos debido a su baja solubilidad en el agua, a que presenta una fuerte adsorción al suelo y tiene poco movimiento vertical en el suelo. Hexitiazox no es muy persistente en el cultivo, con una vida media de 5 a 15 semanas.

**Otros efectos adversos:** Se sospecha de bioacumulación en los organismos acuáticos.

---

---

### SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

---

---

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normatividad local.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.



**GLOBE CHEMICAL'S, S.A. DE C.V.**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**HEXITIAZOX TECNICO**

Comuníquese con un servicio de eliminación de desechos profesional autorizado para deshacerse de este material.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas registrado ante la SEMARNAT.

---

---

#### **SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

---

---

<b>Número ONU:</b>	3077
<b>Designación oficial de transporte:</b>	SUBSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (HEXITIAZOX)
<b>Clases relativas al transporte:</b>	9
<b>Grupo de embalaje:</b>	III

---

---

#### **SECCIÓN 15. Información reglamentaria**

---

---

Esta hoja de datos de seguridad cumple con los requisitos de GHS.

Las regulaciones locales, si las hubiere, deben aplicarse a la clasificación y el etiquetado.

**NORMA Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009**, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.

**NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015**, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligroso y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

**NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011**, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.

Lewis, K.A., Tzilivakis, J., Warner, D. and Green, A. (2016) An international database for pesticide risk assessments and management. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 22(4), 1050-1064. DOI: 10.1080/10807039.2015.1133242

---

---

#### **SECCIÓN 16. Otra información**

---

---

La información se considera como correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.